

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»  
В ДУВАНСКОМ, БЕЛОКАТАЙСКОМ, КИГИНСКОМ, МЕЧЕТЛИНСКОМ И САЛАВАТСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4  
ОКПО 13225523 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/022002001  
Телефон/факс: 3-35-93/3-35-44, E-mail: fguz-duvan@yandex.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ ГСЭН. RU. ЦОА.062.18  
зарегистрирован в Едином реестре за  
№ РОСС.RU.0001.513652 от 26.10.2011 года  
действителен до 26.10.2016 года.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
в Дуванском, Белокатайском,  
Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах,  
Руководитель Испытательного лабораторного центра  
И.М. Захарова

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5876  
От «17» декабря 2015 года

- 1. Место проведения испытаний:** Санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, 4.
- 2. Наименование и юридический адрес заказчика:** гр. Сафина З. М., Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино.
- 3. Наименование и юридический адрес организации, где производился отбор:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, водозаборная колонка №1.
- 4. Место отбора образцов:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, родник.
- 5. Код пробы (образца):** 01.02.5876.С.14-12
- 6. Изготовитель:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, водозаборная колонка №1.
- 7. Наименование испытываемых образцов (проб), их характеристики:**  
«Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения»
- 8. Основание для исследования:** вх. заявление № 217 от 09.12.2015 г.
- 9. НД на показатели безопасности:** СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- 10. НД на методы отбора проб:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
- 11. Дата и время отбора проб:** 14.12.2015 г. 15 часов 00 минут
- 12. Количество отобранных образцов (проб):** 1 проба – 2,0 литра
- 13. Кем отобран образец (проба):** помощником санитарного врача Дуванского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан Ишмухаметовым Ю. Р.
- 14. Дата и время поступления образцов (проб):** 14.12.2015 г. 17 часов 00 минут
- 15. Наименование средств измерений и сведения о поверке.**

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 МП	8803678	11/1597	05.03.2017г.
pH- метр pH 150 М	7971, ЭСК №10603/7	Штамп в паспорте	06.03.2016г.
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2	1427	11/8656	19.08.2016г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ\***

Образец «Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Зав. отделением экспертизы



Ильясов А. Р.

\*Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710014 от 27.04.2015



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»  
В ДУВАНСКОМ, БЕЛОКАТАЙСКОМ, КИГИНСКОМ, МЕЧЕТЛИНСКОМ И САЛАВАТСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4  
ОКПО 13225523 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/022002001  
Телефон/факс: 3-35-93/3-35-44, E-mail: fguz-duvan@yandex.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ ГСЭН. RU. ЦОА.062.18  
зарегистрирован в Едином реестре за  
№ РОСС.RU.0001.513652 от 26.10.2011 года  
действителен до 26.10.2016 года.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
в Дуванском, Белокатайском,  
Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах,  
Руководитель Испытательного лабораторного центра  
И.М. Захарова

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5877  
От «17» декабря 2015 года

- 1. Место проведения испытаний:** Санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, 4.
- 2. Наименование и юридический адрес заказчика:** гр. Сафина З. М., Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино.
- 3. Наименование и юридический адрес организации, где производился отбор:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, водозаборная колонка №2.
- 4. Место отбора образцов:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, родник.
- 5. Код пробы (образца):** 01.02.5877.С.14-12
- 6. Изготовитель:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, водозаборная колонка №2.
- 7. Наименование испытываемых образцов (проб), их характеристики:**  
«Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения»
- 8. Основание для исследования:** вх. заявление № 217 от 09.12.2015 г.
- 9. НД на показатели безопасности:** СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- 10. НД на методы отбора проб:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
- 11. Дата и время отбора проб:** 14.12.2015 г. 15 часов 00 минут
- 12. Количество отобранных образцов (проб):** 1 проба – 2,0 литра
- 13. Кем отобран образец (проба):** помощником санитарного врача Дуванского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан Ишмухаметовым Ю. Р.
- 14. Дата и время поступления образцов (проб):** 14.12.2015 г. 17 часов 00 минут
- 15. Наименование средств измерений и сведения о поверке.**

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 МП	8803678	11/1597	05.03.2017г.
рН- метр рН 150 М	7971, ЭСК №10603/7	Штамп в паспорте	06.03.2016г.
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2	1427	11/8656	19.08.2016г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ\***

Образец «Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Зав. отделением экспертизы \_\_\_\_\_



Ильясов А. Р.

\*Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710014 от 27.04.2015



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»  
В ДУВАНСКОМ, БЕЛОКАТАЙСКОМ, КИГИНСКОМ, МЕЧЕТЛИНСКОМ И САЛАВАТСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4  
ОКПО 13225523 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/022002001  
Телефон/факс: 3-35-93/3-35-44, E-mail: fguz-duvan@yandex.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ ГСЭН. RU. ЦОА.062.18  
зарегистрирован в Едином реестре за  
№ РОСС.RU.0001.513652 от 26.10.2011 года  
действителен до 26.10.2016 года.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
в Дуванском, Белокатайском,  
Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах,  
Руководитель Испытательного лабораторного центра  
И.М. Захарова


ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5875  
От «18» декабря 2015 года

- 1. Место проведения испытаний:** Санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, 4.
- 2. Наименование и юридический адрес заказчика:** гр. Сафина З. М., Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино.
- 3. Наименование и юридический адрес организации, где производился отбор:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, родник.
- 4. Место отбора образцов:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, родник.
- 5. Код пробы (образца):** 01.02.5875.С.14-12
- 6. Изготовитель:** Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Еланлино, родник.
- 7. Наименование испытываемых образцов (проб), их характеристики:**  
«Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения»
- 8. Основание для исследования:** вх. заявление № 217 от 09.12.2015 г.
- 9. НД на показатели безопасности:** СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- 10. НД на методы отбора проб:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
- 11. Дата и время отбора проб:** 14.12.2015 г. 15 часов 00 минут
- 12. Количество отобранных образцов (проб):** 1 проба – 3,5 литра
- 13. Кем отобран образец (проба):** помощником санитарного врача Дуванского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан Ишмухаметовым Ю. Р.
- 14. Дата и время поступления образцов (проб):** 14.12.2015 г. 17 часов 00 минут
- 15. Наименование средств измерений и сведения о поверке.**

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	54ВИ 221	11/3101	14.04.2016г.
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 МП	8803678	11/1597	05.03.2017г.
pH- метр pH 150 М	7971, ЭСК №10603/7	Штамп в паспорте	06.03.2016г.
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2	1427	11/8656	19.08.2016г.
Анализатор ртути «Юлия-5К»	03	11/3833	30.04.2016 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ\***

Образец «Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Зав. отделением экспертизы  Ильясов А. Р.

\*Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710014 от 27.04.2015

Ф 02-69-01-2014